



ที่ นม ๙๐๑๐๑/๑๘๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
ห้วยแถลง นม. ๓๐๒๔๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุรำคาญ กรณีฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น
เรียน นางสุนันท์ ทรัพย์นา พร้อมด้วยรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบอีกจำนวน ๒๙ คน ผู้ร้องเรียน
อ้างถึง หนังสือนางสุนันท์ ทรัพย์นา พร้อมด้วยรายชื่อผู้ได้รับกลิ่นเหม็นอีกจำนวน ๒๙ คน ลงวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามที่ นางสุนันท์ ทรัพย์นา ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๕ ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วยรายชื่อผู้ได้รับกลิ่นเหม็นอีกจำนวน ๒๙ คน ได้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ
รำคาญด้านกลิ่นเหม็นที่เกิดจากฟาร์มสุกรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณ หมู่ ๕ และได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลทับสวาย ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับสวาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุรำคาญ กรณีฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น และคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเหตุรำคาญ ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ฟาร์ม ฟาร์ม
ระยะทางไกลสุดจากบ้านหลังแรกของหมู่ ๕ คือ ระยะทาง ๙๑๐ เมตร ประกอบด้วย ๑. ฟาร์มนางลำไผ่ ภู
ทาวัน พบว่าเป็นฟาร์มระบบปิด โรงเรือนเลี้ยงสุกรจำนวน ๑ หลัง ขนาดโรงเรือน กว้าง ๑๔ x ๗๒ เมตร เลี้ยง
สุกรจำนวน ๕๐๐ ตัว คาดว่าบริษัทฯ จะมารับซื้อช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีบ่อรองรับน้ำเสียจำนวน ๑ บ่อ
ซึ่งจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นบริเวณรางระบายน้ำด้านข้างที่เป็นรางแบบเปิด กลิ่นจากท้ายพัดลม ที่ระบายกลิ่น
ออกจากภายในฟาร์มสู่ภายนอก ซึ่งทิศทางพัดลมหันไปด้านทิศตะวันตก ไม่มีต้นไม้สูงเพื่อป้องกันลมพัดกลิ่น
รวมทั้งบ่อรองรับน้ำเสียและมูลสุกร สภาพของบ่อเป็นบ่อดินและมีความลึกมาก บริเวณรอบๆ ไม่มีต้นไม้สูงที่จะ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียง ๒. ฟาร์มนางอำนวย อนุศิริ พบว่าเป็นฟาร์มระบบปิด โรงเรือนเลี้ยงสุกรจำนวน ๑ หลัง ขนาด
โรงเรือน กว้าง ๑๓.๕ x ๗๙ เมตร เลี้ยงสุกรได้จำนวน ๗๕๐ ตัว อายุสุกรปัจจุบัน ๑๕ วัน มีบ่อรองรับน้ำเสีย
จำนวน ๑ บ่อ บ่อรองรับน้ำเสียจากบ่อน้ำเสีย จำนวน ๑ บ่อ และลานตากคอนกรีต จำนวน ๑ ลาน ซึ่งจุดเสี่ยงที่
ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นบริเวณรางระบายน้ำด้านข้างที่เป็นรางแบบเปิด กลิ่นจากท้ายพัดลม ที่ระบายกลิ่นออกจาก
ภายในฟาร์มสู่ภายนอก ซึ่งทิศทางพัดลมหันไปด้านทิศใต้ ไม่มีต้นไม้สูงเพื่อป้องกันลมพัดกลิ่น รวมทั้งบ่อรองรับ
น้ำเสียและมูลสุกร สภาพของบ่อเป็นบ่อดิน บริเวณรอบๆ ไม่มีต้นไม้สูงที่จะป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น จึงทำ
ให้เกิดกลิ่นเหม็นและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ๓. ฟาร์มนางยุริธิดา พิมพักดิ์ พบว่า
เป็นฟาร์มระบบปิด โรงเรือนเลี้ยงสุกรจำนวน ๑ หลัง ขนาดโรงเรือน กว้าง ๑๓.๕ x ๗๙ เมตร เลี้ยงสุกรได้จำนวน
๗๕๐ ตัว มีบ่อรองรับน้ำเสียจำนวน ๑ บ่อ ซึ่งจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นบริเวณท้ายพัดลม ที่ระบายกลิ่นออก
จากภายในฟาร์มสู่ภายนอก ซึ่งทิศทางพัดลมหันไปด้านทิศใต้ ไม่มีต้นไม้สูงเพื่อป้องกันลมพัดกลิ่น รวมทั้งบ่อ
รองรับน้ำเสียและมูลสุกร สภาพของบ่อเป็นบ่อดิน บริเวณรอบๆ ไม่มีต้นไม้สูงที่จะป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น
๔. ฟาร์มนายโชคชัย รอดสุขโข พบว่าเป็นฟาร์มระบบปิด โรงเรือนเลี้ยงสุกรจำนวน ๒ หลัง ขนาดโรงเรือน กว้าง
๑๐ x ๘๔ เมตร เลี้ยงสุกรได้จำนวน ๖๓๐ ตัวตัวมีบ่อรองรับน้ำเสียจำนวน ๑ บ่อ และโรงเรือน กว้าง ๑๒ x ๙๐
เมตร เลี้ยงสุกรได้จำนวน ๗๕๐ ตัวมีบ่อรองรับน้ำเสียจำนวน ๑ บ่อ ซึ่งจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นบริเวณท้าย
พัดลม ที่ระบายกลิ่นออกจากภายในฟาร์มสู่ภายนอก ซึ่งทิศทางพัดลมหันไปด้านทิศตะวันออก ไม่มีต้นไม้สูงเพื่อ
ป้องกันลมพัดกลิ่น รวมทั้งบ่อรองรับน้ำเสียและมูลสุกร สภาพของบ่อเป็นบ่อดิน บริเวณ รอบๆ ไม่มีต้นไม้สูงที่จะ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น คาดว่าบริษัทฯ จะมารับซื้อช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ทั้ง ๔ ฟาร์ม มูลสุกรและของเสียที่ถูกระบายออกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรตกค้างภายในบ่อ อีกทั้งมีมูลสุกรเกาะติดกับหญ้าที่ปกคลุมบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว เมื่อเกิดกระแสลมพัดผ่านบ่อที่มีมูลสุกรตกค้างและเกาะติดกับหญ้าที่ปกคลุมบ่อ จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง แต่มีความแตกต่างกันด้านความต่อเนื่องยาวนานของกลิ่นเหม็น และช่วงเวลาการฟุ้งกระจายของกลิ่นมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางของกระแสลม ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุรำคาญ ได้ให้คำแนะนำ และทุกฟาร์มจะดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ห้วงระยะเวลา ตามรายละเอียดดังนี้

๑. การดำเนินการระยะสั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

๑) ปัญหากลิ่นด้านหลังพดลม จะดำเนินการทำม่านกระจายน้ำและแผ่นกรองโดยใช้สแลน (ตามแบบกรมควบคุมมลพิษ)

๒) ปัญหากลิ่นจากบ่อเกลอะ(บ่อรองรับมูลสุกร) จะดำเนินการมุงด้วยสแลนรอบบ่อ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร

๓) ปัญหากลิ่นจากรางระบายน้ำเสียแบบเปิดบริเวณด้านข้างโรงเรือน จะทำความสะอาดทุกวัน ๆ ละ ๒ ครั้ง เป็นประจำ

๔) ใช้ อีเอ็ม(จุลินทรีย์จากธรรมชาติ) ผสมน้ำให้สุกรกิน เพื่อลดกลิ่นเหม็น


ทั้งนี้ ให้การดำเนินการปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุรำคาญ จะเข้าตรวจติดตามผลการปรับปรุง ณ สถานที่ประกอบกิจการทั้ง ๕ ฟาร์ม ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

๒. การดำเนินการเรื่องการแก้ไขกลิ่นจากรางระบายน้ำเสียและมูลสุกรที่เป็นแบบเปิด ฟาร์มที่เสนอว่าจะดำเนินการปรับปรุงเป็นระบบปิด คือฟาร์มนางอำนวย อนุศิริ โดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากบริษัทฯ จะมารับซื้อสุกรแล้ว ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจะดำเนินการทำรางแบบปิดทั้ง ๒ ฝั่งๆ ละ ๘๐ เมตร เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้ว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุรำคาญ จะเข้าตรวจติดตามผลการปรับปรุง ณ สถานที่ประกอบกิจการ

๓. การดำเนินการในระยะยาว โดยทำบ่อไปโอแก๊ส ซึ่งแต่ละฟาร์มได้เสนอว่าจะดำเนินการโดยได้เสนอโครงการเข้าบริษัทตอนนี้รอการอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้จะต้องหลังจากบริษัทฯ มารับซื้อสุกรแล้ว จะพักฟาร์มเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ปัดतालะคะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

สำนักงานปลัด อบต.ทับสวาย

งานกฎหมายและคดี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๓๙ ๑๓๗๔